

BRILLIANT KIKI 93758/70 mennyezeti függőlámpa, beltéri



RENDELTETÉS: beltéri használatra alkalmas, mennyezetre rögzíthető függőlámpa

KICSOMAGOLÁS, ÖSSZESZERELÉS, FELSZERELÉS, BEÜZEMELÉS: Óvatosan nyissa ki a termék dobozát (vigyázva a kibontást segítő vágóeszközök és a csomagolóanyag általi sérülésekre), óvatosan vegye ki a terméket és helyezze egy stabil, vízszintes, puha felületre, majd óvatosan távolítson el minden csomagolóanyagot és -maradványt, minden csomagolási rögzítőelemet és -maradványt (figyelve az alkatrészekre, nehogy kidobásra kerüljenek). A termék alkatrészeit, tartozékait (amennyiben van) és a csomagolását kisgyermektől és háziállattól

tartsa távol (fulladást és egyéb sérülést okozhat). Ellenőrizze a termék sérülésmentességét, az összeszerelésre, felszerelésre és használatra alkalmas állapotát. Amennyiben nem megfelelő állapotú a termék, csomagolja vissza és keresse fel az eladót, vagy egy szakszervizet. Amennyiben megfelelő állapotú a termék, készüljön elő az összeszereléshez és a felszereléshez, olvassa el a jelen összeszerelési, használati és kezelési útmutatót, készítse elő a szükséges (védő)eszközöket és szerszámokat. A terméket csak olyan 18. életévét betöltött, alkohol és az egyéb pszichoaktív (gyógy)szerek hatása alatt nem álló személy csomagolhatja ki, szerelheti össze, szerelheti fel, üzemelheti be, akiknek erre vonatkozó fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei nem korlátozottak, akiknek tapasztalata és szakismerete van az ilyen termékkel kapcsolatban (egyéb esetben felügyelet, szakember, szakszerviz bevonása szükséges). A termék összeszerelését az összeszerelési útmutató ábrái és utasításai szerint végezze el. Tartsa be a megadott műszaki és egyéb paramétereket, ennek megfelelően történjen a termék összeszerelése, felszerelése és beüzemelése. A termék felszerelésekor és bekötésekor áramtalanítása az elektromos hálózatot (kérjen segítséget a hálózat áramtalanított állapotának fenntartásához, felügyeletéhez). A terméket csak tartósan stabil és száraz mennyezeti felületre szerelje fel (vigyázva a mennyezetbe épített elektromos vezetékek sértetlenségére). A felszerelést és beüzemelést követően takarítsa le a terméket, takarítsa fel a képződött szennyeződések, a keletkezett hulladékot a fajtájának megfelelő hulladékgyűjtő edényzetbe helyezze el. Ezt követően újra áram alá helyezheti a hálózatot és megkezdheti a termék használatát.

HASZNÁLAT: A terméket csak rendeltetésszerűen, a jelen összeszerelési, használati és kezelési útmutató utasításainak megfelelően, a műszaki és egyéb paraméterek betartásával szabad használni. Csak sérülésmentes, műszakilag kifogástalan, szennyeződéstől mentes termék használata megengedett. A terméket csak olyan 18. életévét betöltött, alkohol és az egyéb pszichoaktív (gyógy)szerek hatása alatt nem álló személy használhatja (és takaríthatja), akiknek erre vonatkozó fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei nem korlátozottak, akiknek tapasztalata és ismerete van az ilyen termékkel kapcsolatban (egyéb esetben segítség, felügyelet szükséges). A termékhez csak megfelelő műszaki és egyéb paraméterekkel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú izzót vásároljon, használjon. A termék felmelegedése normál használati jelenség, amelynek mértéke függ a termékhez használt izzó típusától (hagyományos izzó használata esetén melegedés és forrósodás lesz tapasztalható, LED-es fényforrás használata esetén semmilyen vagy enyhe melegedés lesz tapasztalható). Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, biztosítsa a használati körülményeket és feltételeket, rendellenesség esetén ne használja a terméket, kérje szakszerviz, szakember segítségét. Amennyiben a termék használata közben azt tapasztalja, hogy a termék túlmelegszik, elszíneződik, esetleg füstöt és kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról (villanykapcsoló lekapcsolása és/vagy a termék elektromos hálózati köre biztosítékának lekapcsolása) és kérje szakszerviz, szakember segítségét. Túlmelegedett, elszíneződött, füstöt és kellemetlen szagot kibocsátó, a hőhatástól eldeformálódott és egyéb módon sérült termék újbóli használata még annak kihűlését követően is tilos, szakszerviz vagy szakember bevonása szükséges (ugyanis ellenőrizni kell, hogy az elektromos hálózat hibásodott meg vagy maga a termék). A termék alkatrészeit és tartozékait (amennyiben van) kisgyermektől és háziállattól tartsa távol (fulladást és egyéb sérülést okozhat). A jelen összeszerelési, használati és kezelési útmutatót nyomtassa ki és/vagy tárolja el elektronikus formában, illetve adja át a következő tulajdonosnak.

KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS: A termék megfelelően kicsomagolt, összeszerelt, felszerelt, beüzemelt és a rendeltetésszerű használat mellett kötelezően előírt és/vagy szakember, szakszerviz általi karbantartást nem igényel, azonban időszakosan az egyes alkatrészek házilag ellenőrzése szükséges (pl. a búra alján található üvegborítás tartócsavarjainak ellenőrzése, az izzó megfelelően betekert állapotának ellenőrzése, stb.). A termékhez felhasznált izzó meghibásodása, kiegészése esetén csere válhat szükségessé, amelyhez az áramtalanított termék megbontását (üveg takaróelem leszerelése), majd a megfelelő foglalatú és ajánlott max. teljesítményű izzó cseréjét szükséges elvégezni (izzó szakkereskedésekben kapható). A meghibásodott, kiegészített izzóval a hulladékkezelési részben leírtak szerint kell eljárni. A termék javítását, módosítását (pl. átvezetékelés, vezetékrövidítés, stb.), tartozékainak (amennyiben van) és részlemeinek cseréjét, kiegészítő elemek felszerelését csak szakszerviz vagy szakember végezheti. Ne helyettesítse semmivel az eredeti alkatrészeket. A terméket megbontott, szétszerelt, részlelemhiányos, sérült állapotban üzembe helyezni tilos.

ANYAG, SZÍN: betonszürke fémlemez lámpatest és lánc, víztiszta üveg búra

MÉRETEK, TÖMEG: szélesség 48 cm, mélység 48 cm, átmérő 48 cm, magasság 146 cm (állítható), csomagolt tömeg 5,46 kg, termék tömege 3, 978 kg

MŰSZAKI ÉS EGYÉB PARAMÉTEREK, FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOK: izzó foglalat E27, a megfelelő foglalat esetén bármilyen típusú (hagyományos, LED, stb.) fényforrással üzemeltethető (max. 1×60 W), arra alkalmas fényforrással szabályozható (dimmelhető), csak beltéri és csak háztartási használat megengedett (ipari használatra nem alkalmas), túlfeszültség ellen nem védett, víz és por ellen nem védett (IP20), vizes és párás helyiségben a használat nem megengedett, poros és robbanásveszélyes helyiségben a használat nem megengedett, a terméket szekrénybe és egyéb zárt/szűk helyre felszerelni és használni tilos (az alkalmazott fényforrástól függő hő kibocsátás miatt), a lámpatesttől min. 50 cm távolságot kell tartani, érintésvédelmi osztály I. (földelni kell), használati feszültség 220-240 V (50 Hz), a termék a vonatkozó európai CE irányelveknek megfelel, a termék a vonatkozó európai biztonsági előírásoknak megfelel

FIGYELMEZTETÉSEK: A terméket mechanikai behatásoktól (ütés, leesés, éles tárgy általi karcolás, stb.), nedvességtől és elázástól (erős pára, csapódó folyadék, elmerítés folyadékban), vegyi anyagokkal való érintkezéstől, hőhatástól (közvetlen láng, közvetett magas hő), mikrohullámú, mágneses és ionizáló sugárzástól védeni kell, ennek előfordulása esetén – a termék felhasználásáig, ismételt felhasználásáig, használatba vételéig – szakszervizben történő átvizsgálás, javítás szükséges. A felszerelés és beüzemelés közben áramütés veszélye fennáll (elektromos bekötés csak áramtalanított hálózatra lehetséges). Az összeszereléshez és felszereléshez védőkesztyű ajánlott. A terméket beüzemelt állapotban és használat közben ne takarja le (az alkalmazott fényforrás hő kibocsátása miatt). A kicsomagolt és még nem felszerelt vagy éppen felszerelés alatt álló terméket háziállatától és kisgyermektől tartsa távol, majd a lehető legrövidebb időn belül szerelje fel, vagy csomagolja el újra. A használat közben megsérült és/vagy meghibásodott terméket azonnal szerelje le vagy szereltesse le szakemberrel, majd javíttassa meg szakszervizben, vagy a további használat mellőzése esetén a hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztató rész szerint járjon el. A tárolás közben megsérült és/vagy meghibásodott terméket a lehető legrövidebb időn belül javíttassa meg szakszervizben, vagy a további használat mellőzése esetén a hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztató rész szerint járjon el. A fém lámpatest alsó felülete üvegborítású, ennek épségét óvja. Amennyiben előfordul repedés vagy törés, védőfelszerelés használata mellett azonnal távolítsa el a sérült rész(ek)e)t, óvatosan takarítsa fel az üvegszilánkokat és a hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztató rész szerint járjon el. Sérült és/vagy leszerelt terméket háziállatától és kisgyermektől tartsa távol (sérülésveszély). Megsérült és/vagy hiányos üvegborítással a termék használata tilos. A termék használata közben – különösen elektromos hálózathoz csatlakoztatva – felnyitni, (szét)szerelni, izzót és egyéb alkatrészt kicserélni tilos. A termék külső oldalán található műszaki adattábla csak dekorációs célt szolgál, nem a valós műszaki paramétereket tartalmazza!

A CSOMAGOLÁS TARTALMA: a felszereléshez szükséges akasztókampó, a felszereléshez és bekötéshez szükséges elektromos vezeték+sorkapocs, a mennyezeti rögzítéshez szükséges csavar+tipli, lámpatest, alsó üvegborítás (rögzítőcsavarokkal), függesztőlánc

TISZTÍTÁS: A terméket puha és száraz textíliával, száraz mikroszálás törlőkendővel tisztítsa. Tisztítószer, oldószer és egyéb vegyszer használata tilos. A terméket nedves törlőkendővel, súrolással, szárazjéggel, gőzzel, közvetlen vízpermettel, vízszugárral és vízbemártással, illetve mosogatógépben tisztítani tilos. Tisztítás során ügyeljen a kikapcsolt/lekapcsolt állapotra és a kihűlt lámpabúrára.

TÁROLÁS: A gyári csomagolt termék száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. Kicsomagolás után – a felhasználás mellőzése esetén – a terméket száraz helyen, szobahőmérsékleten, lehetőleg a gyári dobozában, ennek hiányában légbuborékos fóliába csomagolva és/vagy kartondobozban tárolandó. Az első kicsomagolásnál, illetve az egyéb tárolást követő kicsomagolásnál mindig ellenőrizni szükséges a termék épségét, felhasználásra alkalmas műszaki állapotát.

ÖSSZESZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

HULLADÉKKEZELÉS: A termék eredeti csomagolása (kartonpapír, csomagolópapír, műanyag fólia) elkülönítetten a megfelelő lakossági szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe helyezhető. A terméket és leválasztott részegységeit hulladékká válás esetén a háztartási hulladéktól elkülönítetten szükséges gyűjteni. A termék üzemeltetése során meghibásodott, kiégett izzót a háztartási hulladéktól elkülönítetten szükséges gyűjteni. A lakossági hulladékoktól elkülönítetten gyűjtendő hulladékok esetén javasolt a lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvarokban történő leadás, egyéb esetben érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

GYÁRTÓ: Brilliant AG (cím: 27442 Gnarrenburg, Brilliantstraße 1.; web: www.brillant-ag.com)

IMPORTŐR, FORGALMAZÓ: LinkHolder Kft. (székhely és levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.; e-mail: hello@nagykereskedelem.com)

JAVÍTÁS, JÓTÁLLÁS: Jótállási idő alatt történő meghibásodás esetén juttassa el a terméket a vásárlás helyére, ahol az eladó intézkedik a garanciális javításról, termékcsereőről, egyéb esetben a pénzvisszafizetésről. A gördülékeny jótállási ügyintézés érdekében érdemes az eladónál előzetesen érdeklődni, az igényt bejelenteni. A jótállás érvényesítéséhez szükség van a vásárlást igazoló bizonylatra (számla, blokk) és/vagy a jótállási jegyre. Amennyiben ezek csak elektronikus formában állnak rendelkezésre, akkor ezek kinyomtatása (és a meghibásodott termékhez mellékelése) vagy e-mailben történő továbbítása szükséges. Jótállási időn kívüli meghibásodás esetén bármely szakszerviz felkereshető, ahol ezen típusú termékeket általánosan javítanak. A jótállási időn túli javítás önköltséges. Az alap jótállás 1 év.

EGYÉB: A jelen összeszerelési, használati és kezelési útmutatóban részletezett termék esetén a megjelölt importőr csak a saját maga által importált és viszonteladónak értékesített, vagy a saját maga által importált és forgalomba hozott termékekre vállal felelősséget, mivel a terméket az importőr nem kizárólagossággal hozza forgalomba Magyarországon.

A termék esetén sem a gyártó, sem az importőr, sem az eladó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő telepítési helyének megválasztásából (pl. nem megfelelő fogadófelület, stb.). A nem megfelelő műszaki és egyéb paramétereinek biztosításából eredően bekövetkező terméksérülésekért és -hibákért (pl. hibás vagy nem megfelelő elektromos hálózat, nem megfelelő feszültség, stb.), ennek közvetlen és következményes káraiért. Vonatkozik ez a nem rendeltetésszerű használatból eredő közvetlen és következményes károkra is.

A termék folyamatos termékfejlesztése következtében a műszaki adatok módosítása előzetes értesítés nélkül is történhet. A jelen összeszerelési, használati és kezelési útmutató rendkívüli gondossággal készült, ennek ellenére a gyártás, a szerkesztés, a fordítás és/vagy a nyomtatás közben pontatlanságok, hibák keletkezése nem zárható ki. Ezekért a hibákért sem a gyártó, sem az importőr, sem forgalmazó, sem az eladó felelősséget nem vállal. Amennyiben a jelen összeszerelési, használati és kezelési útmutatóban közölt feltételektől, műszaki és egyéb paraméterektől eltérő információt talál a termék csomagolásán, adattábláján, vagy egyéb módon jut a tudomására, mielőbb kérjen segítséget a termék eladójától.

A termék csomagolásával, a termék összeszerelésével, felszerelésével és használatával kapcsolatos információk, figyelmeztetések:					
	A termék háztartási hulladék közé nem dobható	IP20	A termék víz és por ellen nem védett		Általános veszély
	A termék I. Érintés-védelmi osztályba tartozik (földelni kell)	CE	A termék megfelel a CE irányelveknek		Forró felület veszély
	A termék csak beltéri használatra alkalmas		A terméktől min. 50 cm távolság tartása kötelező (hőhatás!)		Áramütés veszély

